Durante su ingreso en **Hospitalización a Domicilio** se le entregará diariamente material y medicación para las siguientes 24 horas, con todo lo necesario para la administración de cada dosis en bolsas individuales.

Cada **bolsa** contiene:

1. Un envase vialflex® (bolsa de suero). con equipo de goteo ya conectado.
2. Un vial del fármaco pautado por su médico.
3. Dos jeringas precargadas de suero.

El envase **Vialflex®** es una bolsa de suero diseñada para la preparación y administración de fármacos endovenosos de forma sencilla.
Esta bolsa tiene dos accesorios:

- Un "accesorio de reconstitución" donde colocará el vial del fármaco.
- un **"protector"** donde estará colocado el equipo para la administración.




SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GERENCIA ÁREA SANITARIA III

# Preparación de fármacos para administración con adaptador de vial (Viaflex®).

## Información para pacientes y cuidadores con Hospitalización a Domicilio

Podrá consultar este documento en:
**http://as3aviles.es**

1. **Higiene de manos** con agua y jabón o solución antiséptica para higiene de manos.

2. **Retirar la cubierta protectora** del vial del fármaco y colocarlo sobre una superficie plana.

3. **Despegar la lámina** que protege el "accesorio de reconstitución" de la bolsa.

4. Tomar el "accesorio de reconstitución" con los dedos pulgar e índice y empujarlo sobre el vial, **pinchando sobre la goma hasta que se escuche un "click"** y quede sujeto firmemente. Una vez sujeto el vial al accesorio de reconstitución ya no es posible retirarlo.



5. **Romper el "precinto"** del tubo doblando 90º hacia un lado y luego 180º en dirección opuesta.



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GERENCIA ÁREA SANITARIA III

6. **Transferir solución de la bolsa al vial**, presionándola intermitentemente hasta que éste se llene parcialmente, (aproximadamente la mitad de su capacidad). Para ello mantener el vial por debajo de la bolsa.



7. **Agitar el vial** suavemente hasta disolver el medicamento.

8. **Invertir el vial sobre la bolsa Vialflex®**. Presionar intermitentemente hasta que todo el líquido contenido en el vial retorne de nuevo a la bolsa.
NO INTENTAR DESCONECTAR EL VIAL DE LA BOLSA VIALFLEX®.

Para la administración de este fármaco que acabamos de preparar, siga las instrucciones del documento para pacientes y cuidadores: "**Administración de medicación con sistema de goteo**"